

Correias e Polias Sincronizadoras



SCI 04/2017



SUPERLYNE
COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA



SUPERLYNE
COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA



Padrão de Qualidade Internacional

- ***Correias Sincronizadoras de Poliuretano***
- ***Correias Sincronizadoras de Borracha***
- ***Polias Sincronizadoras***
- ***Correias Planas de Transmissão***
- ***Correias em "V"***
- ***Correias Micro Canais "V" em Poliuretano***
- ***Correias Micro Canais "V" em Borracha***



SUPERLYNE
COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA

índice





pág

→	CORREIAS MEGAPOWER <i>Correias sincronizadoras em PU sem fim</i>	04 / 05
→	CORREIAS MEGALINEAR <i>Correias sincronizadoras em PU abertas com elementos de tração em aço ou aramida</i> <i>Correias planas em PU (abertas ou fechadas)</i> <i>Correias sincronizadoras TT5 (para teares circulares)</i> <i>Placas de fixação (emendas metálicas)</i>	06 / 07
→	CORREIAS MEGAFLEX <i>Correias sincronizadoras em PU sem fim (comp. de 1.500mm a 22.500mm)</i>	08
→	CORREIAS MEGARIB <i>Correias multi-rib em PU sem fim</i>	09
→	CORREIAS MEGARUBBER <i>Correias sincronizadoras em borracha</i>	10 / 14
→	TABELAS DE BUCHAS CÔNICAS <i>Tabelas de buchas cônicas</i>	15
→	POLIAS SINCRONIZADORAS <i>Configurações - Passos e Perfis - Tabelas Passos T 2,5 - T5 e T 10</i> <i>Tabelas Passos T 20 - AT 5 - AT 10 e AT 20</i> <i>Tabelas Passos 0,080 MXL" - XL 1/5" - L 3/8" e H 1/2"</i> <i>Tabelas Passos 3M - 5M - 8M e 14M</i>	16 / 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23
→	QUESTIONÁRIO / SOLUÇÃO	24

Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros gráficos. Fotos ilustrativas.



SUPERLYNE
COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA




MXL		
LARGURA PADRÃO		
1/8" - 3/16" - 1/4"		
CÓDIGO	COMPR.(mm)	
80055 MXL	111,7	
80057 MXL	115,8	
80060 MXL	121,9	
80070 MXL	142,2	
80072 MXL	146,3	
80075 MXL	152,4	
80076 MXL	154,4	
80079 MXL	160,5	
80080 MXL	162,5	
80082 MXL	166,6	
80088 MXL	178,8	
80091 MXL	184,9	
80092 MXL	186,9	
80096 MXL	195,1	
80101 MXL	205,2	
80102 MXL	207,2	
80103 MXL	209,2	
80105 MXL	213,4	
80110 MXL	223,5	
80114 MXL	231,6	
80118 MXL	239,8	
80120 MXL	243,8	
80130 MXL	264,1	
80132 MXL	268,2	
80135 MXL	274,3	
80140 MXL	284,4	
80145 MXL	294,6	
80150 MXL	304,8	
80155 MXL	314,9	
80175 MXL	355,6	
80190 MXL	386,1	
80200 MXL	406,4	
80221 MXL	449,1	
80256 MXL	520,1	
80280 MXL	568,9	
80285 MXL	579,1	
80308 MXL	625,8	
80332 MXL	674,6	
80352 MXL	715,2	
80360 MXL	731,5	
80395 MXL	802,6	
80405 MXL	822,9	
80412 MXL	837,1	
80432 MXL	877,8	
80454 MXL	922,5	
80485 MXL	985,5	
P	2,032	
H	1,2	
H ₁	0,51	

XL		
LARGURA PADRÃO		
1/4"		
CÓDIGO	COMPR.(mm)	
60XL	152,4	
70XL	177,8	
76XL	193,0	
80XL	203,2	
90XL	228,6	
100XL	254,0	
110XL	279,4	
120XL	304,8	
130XL	330,2	
134XL	340,4	
140XL	355,6	
150XL	381,0	
160XL	406,4	
170XL	431,8	
180XL	457,2	
190XL	482,6	
194XL	492,7	
200XL	508,0	
210XL	533,4	
220XL	558,8	
230XL	584,2	
240XL	609,6	
250XL	635,0	
260XL	660,4	
270XL	685,8	
288XL	731,5	
290XL	736,6	
300XL	762,0	
356XL	904,2	
414XL	1051,2	
450XL	1143,0	
566XL	1437,6	
P	5,08	
H	2,25	
H ₁	1,25	

CONTINUAÇÃO L		
225L	571,5	
240L	609,6	
255L	647,7	
270L	685,8	
285L	723,9	
300L	762,0	
322L	819,5	
345L	876,3	
367L	933,4	
390L	990,6	
420L	1066,8	
450L	1143,0	
480L	1219,2	
510L	1295,4	
540L	1371,6	
570L	1447,8	
600L	1524,0	
P	9,525	
H	3,6	
H ₁	1,90	

H		
LARGURA PADRÃO		
3/4"-1"-1,1/2"-2"-2,1/2"		
CÓDIGO	COMPR.(mm)	
230H	584,2	
240H	609,6	
270H	685,8	
300H	762,0	
330H	838,2	
360H	914,4	
390H	990,6	
420H	1066,8	
450H	1143,0	
480H	1219,2	
510H	1295,4	
P	12,7	
H	4,3	
H ₁	2,29	

T2,5		
LARGURA PADRÃO (mm)		
4 / 6 / 8 / 10 / 12		
CÓDIGO	COMPR.(mm)	
T2,5 120	120	
T2,5 145	145	
T2,5 160	160	
T2,5 177,5	177,5	
T2,5 180	180	
T2,5 182,5	182,5	
T2,5 200	200	
T2,5 210	210	
T2,5 230	230	
T2,5 245	245	
T2,5 265	265	
T2,5 277,5	277,5	
T2,5 285	285	
T2,5 290	290	
T2,5 305	305	
T2,5 317,5	317,5	
T2,5 330	330	
T2,5 342,5	342,5	
T2,5 380	380	
T2,5 420	420	
T2,5 480	480	
T2,5 500	500	
T2,5 540	540	
T2,5 600	600	
T2,5 620	620	
T2,5 650	650	
T2,5 680	680	
T2,5 700	700	
T2,5 780	780	
T2,5 880	880	
T2,5 915	915	
T2,5 950	950	
T2,5 1185	1185	
P	2,5	
H	1,3	
H ₁	0,7	



CONTINUA...

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO T5

T5 210	210
T5 215	215
T5 220	220
T5 225	225
T5 245	245
T5 250	250
T5 255	255
T5 260	260
T5 270	270
T5 275	275
T5 280	280
T5 295	295
T5 300	300
T5 305	305
T5 330	330
T5 340	340
T5 350	350
T5 355	355
T5 365	365
T5 375	375
T5 390	390
T5 400	400
T5 410	410
T5 420	420
T5 425	425
T5 440	440
T5 445	445
T5 450	450
T5 455	455
T5 460	460
T5 475	475
T5 480	480
T5 500	500
T5 510	510
T5 515	515
T5 525	525
T5 545	545
T5 550	550
T5 560	560
T5 575	575
T5 590	590
T5 600	600
T5 610	610
T5 620	620
T5 630	630
T5 640	640
T5 650	650
T5 660	660
T5 675	675
T5 690	690
T5 700	700
T5 720	720
T5 725	725
T5 750	750
T5 765	765
T5 780	780

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO T5

T5 800	800
T5 815	815
T5 830	830
T5 840	840
T5 850	850
T5 860	860
T5 885	885
T5 900	900
T5 920	920
T5 940	940
T5 990	990
T5 1075	1075
T5 1100	1100
T5 1160	1160
T5 1200	1200
T5 1215	1215
T5 1275	1275
T5 1280	1280
T5 1315	1315
T5 1355	1355
T5 1380	1380
T5 1440	1440
T5 1470	1470
T5 1500	1500
T5 1580	1580
T5 1955	1955
P	5,0
H	2,2
H ₁	1,2

T 10

LARGURA PADRÃO (mm)	
10/12/16/20/25/32/50/75	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
T10 260	260
T10 320	320
T10 340	340
T10 370	370
T10 390	390
T10 400	400
T10 410	410
T10 440	440
T10 450	450
T10 480	480
T10 500	500
T10 530	530
T10 550	550
T10 560	560
T10 600	600
T10 610	610
T10 630	630
T10 650	650
T10 660	660
T10 680	680

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO T10

T10 690	690
T10 700	700
T10 720	720
T10 730	730
T10 750	750
T10 780	780
T10 800*	800
T10 810	810
T10 840	840
T10 850	850
T10 880	880
T10 890	890
T10 900	900
T10 910	910
T10 920	920
T10 950	950
T10 960	960
T10 970	970
T10 980	980
T10 1000	1000
T10 1010	1010
T10 1050	1050
T10 1080	1080
T10 1100	1100
T10 1110	1110
T10 1140	1140
T10 1150	1150
T10 1200	1200
T10 1210	1210
T10 1240	1240
T10 1250	1250
T10 1300	1300
T10 1320	1320
T10 1350	1350
T10 1390	1390
T10 1400	1400
T10 1420	1420
T10 1440	1440
T10 1450	1450
T10 1460	1460
T10 1500	1500
T10 1560	1560
T10 1600	1600
T10 1610	1610
T10 1700	1700
T10 1750	1750
T10 1780	1780
T10 1880	1880
T10 1960	1960
T10 2250	2250
P	10,0
H	4,5
H ₁	2,5

* KEVLAR/FRIZADA

T5 DL

LARGURA PADRÃO (mm)	
6/8/10/12/16/20/25	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
T5 DL 410	410
T5 DL 460	460
T5 DL 515	515
T5 DL 525	525
T5 DL 550	550
T5 DL 590	590
T5 DL 620	620
T5 DL 685	685
T5 DL 700	700
T5 DL 750	750
T5 DL 815	815
T5 DL 840	840
T5 DL 860	860
T5 DL 940	940
T5 DL 1100	1100
P	5,0
H	2,2
H ₁	1,2

T10 DL

LARGURA PADRÃO (mm)	
10/12/16/20/25/32/50/75	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
T10 DL 260	260
T10 DL 530	530
T10 DL 630	630
T10 DL 660	660
T10 DL 700	700
T10 DL 720	720
T10 DL 800	800
T10 DL 840	840
T10 DL 900	900
T10 DL 920	920
T10 DL 980	980
T10 DL 1010	1010
T10 DL 1100	1100
T10 DL 1150	1150
T10 DL 1210	1210
T10 DL 1240	1240
T10 DL 1250	1250
T10 DL 1320	1320
T10 DL 1350	1350
T10 DL 1420	1420
T10 DL 1610	1610
T10 DL 1880	1880
P	10,0
H	4,5
H ₁	2,5

AT5

LARGURA PADRÃO (mm)	
6/8/10/12/16/20/25	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
AT5 225	225
AT5 255	255
AT5 275	275
AT5 280	280
AT5 300	300
AT5 330	330
AT5 340	340
AT5 375	375
AT5 390	390
AT5 420	420
AT5 450	450
AT5 455	455
AT5 480	480
AT5 500	500
AT5 525	525
AT5 545	545
AT5 600	600
AT5 610	610
AT5 620	620
AT5 630	630
AT5 660	660
AT5 670	670
AT5 710	710
AT5 720	720
AT5 750	750
AT5 780	780
AT5 825	825
AT5 860	860
AT5 975	975
AT5 1050	1050
AT5 1125	1125
AT5 1500	1500
AT5 2000	2000
P	5,0
H	2,7
H ₁	1,2

AT10

LARGURA PADRÃO (mm)	
10/12/16/20/25/32/50/75	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
AT10 370	370
AT10 500	500
AT10 560	560
AT10 580	580
AT10 600	600
AT10 610	610
AT10 630	630
AT10 660	660
AT10 700	700
AT10 730	730
AT10 780	780

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO AT10


AT10 800	800
AT10 810	810
AT10 840	840
AT10 880	880
AT10 890	890
AT10 920	920
AT10 960	960
AT10 980	980
AT10 1000	1000
AT10 1010	1010
AT10 1050	1050
AT10 1080	1080
AT10 1100	1100
AT10 1150	1150
AT10 1190	1190
AT10 1200	1200
AT10 1210	1210
AT10 1220	1220
AT10 1230	1230
AT10 1240	1240
AT10 1250	1250
AT10 1280	1280
AT10 1300	1300
AT10 1320	1320
AT10 1350	1350
AT10 1360	1360
AT10 1400	1400
AT10 1420	1420
AT10 1480	1480
AT10 1500	1500
AT10 1600	1600
AT10 1630	1630
AT10 1700	1700
AT10 1720	1720
AT10 1800	1800
AT10 1860	1860
AT10 1940	1940
P	10,0
H	4,5
H ₁	2,5

AT20


LARGURA PADRÃO (mm)	
25/32/50/75/100/150/200	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
AT20 1000	1000
P	20,0
H	8,0
H ₁	5,0



LINATEX, PU AMARELO, LINARD, EPDM, HONEY COMB, POROL, TT60 (Feltro): Espessuras sob consulta
AVAFC Cobertura de PU 85 Shore A
APL Cobertura de PU 45 Shore A - espessura padrão de 1,5mm ou 3,5mm
NFT Cobertura de nylon nos dentes
NFB Cobertura de nylon no costado
NFT/NFB Cobertura de nylon em ambos os lados



*PADRÃO CLEAR/KEVLAR



MXL KEVLAR

LARGURA PADRÃO (pol)

0,25
0,37
0,50

P 2,032
H 1,2
H₁ 0,51

XL

LARGURA PADRÃO (pol)

0,25 0,75
0,31 1,00
0,37 1,50
0,50 2,00

P 5,08
H 2,30
H₁ 1,27

L

LARGURA PADRÃO (pol)

0,37 1,50
0,50 2,00
0,75 4,00
1,00

P 9,525
H 3,60
H₁ 1,90

H

LARGURA PADRÃO (pol)

0,50 6,00
0,75 8,00*
1,00 10,00*
1,50 12,00*
2,00 16,00*
3,00 20,00*
4,00

P 12,70
H 4,30
H₁ 2,29

XH

LARGURA PADRÃO (pol)

0,50 3,00
1,00 4,00
1,50 6,00
2,00

P 22,22
H 11,20
H₁ 6,35

RPP 5

LARGURA PADRÃO (mm)

10
15
25
30
50
75

P 5,0
H 3,8
H₁ 2,0

RPP 8

LARGURA PADRÃO (mm)

10 85
15 100
20
30
50

P 8,0
H 5,4
H₁ 3,2

RPP 14

LARGURA PADRÃO (mm)

40
55
85
115
150

P 14,0
H 10,0
H₁ 6,0

T5

LARGURA PADRÃO (mm)

6 50
10 75
16 100
25 150
32

P 5,0
H 2,2
H₁ 1,2

T10

LARGURA PADRÃO (mm)

12 150
16 200*
25 250*
32 300*
50 400*
75 500*
100

P 10,0
H 4,5
H₁ 2,5

T20

LARGURA PADRÃO (mm)

25 100
32 150
50
75

P 20,0
H 8,0
H₁ 5,0

HG

LARGURA PADRÃO (pol)

1,50
2,50
3,00
4,00

P 12,7
H 4,3
H₁ 2,29
B 13,0
h 6,5

TG 5

LARGURA PADRÃO (mm)

20
25
32
50

P 5,0
H 2,2
H₁ 1,2
B 6,0
h 4,0

TG 10

LARGURA PADRÃO (mm)

25 75
32 100
50

P 10,0
H 4,5
H₁ 2,5
B 13,0
h 6,5

TG 20

LARGURA PADRÃO (mm)

50
75
100

P 2,0
H 8,0
H₁ 5,0
B 13,0
h 6,5

ATG 5

LARGURA PADRÃO (mm)

25
32
50

P 5,0
H 2,7
H₁ 1,2
B 6,0
h 4,0

ATG 10

LARGURA PADRÃO (mm)

25 75
32 100
50 150

P 10,0
H 4,5
H₁ 2,5
B 13,0
h 6,5

ATG 20

LARGURA PADRÃO (mm)

75
100

P 10,0
H 4,5
H₁ 2,5
B 13,0
h 6,5

MTD 3M

LARGURA PADRÃO (mm)

10
20
25
50

P 3,0
H 2,2
H₁ 1,13

MTD 5M

LARGURA PADRÃO (mm)

10
15
25
50

P 5,0
H 3,6
H₁ 2,1

MTD 8M

LARGURA PADRÃO (mm)

10 50
15 85
20 100
30

P 8,0
H 5,6
H₁ 3,4

MTD 14M

LARGURA PADRÃO (mm)

25 85
40 100
55 115

P 14,0
H 10,0
H₁ 6,1

AT 3	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	
20	
25	
50	
P	3,0
H	1,9
H ₁	1,1

AT 5	
LARGURA PADRÃO (mm)	
6	32
10	50
16	75
20	100
25	
P	5,0
H	2,7
H ₁	1,2

AT 10	
LARGURA PADRÃO (mm)	
16	75
25	100
32	150
50	
P	10,0
H	4,5
H ₁	2,5

AT 20	
LARGURA PADRÃO (mm)	
25	100
32	120
50	150
75	200
P	20,0
H	8,0
H ₁	5,0

STD5	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	
15	
25	
50	
P	5,0
H	3,4
H ₁	1,91

STD8	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	30
12	50
15	85
20	
P	8,0
H	5,1
H ₁	3,05

STD5 E STD 8 PADRÃO PU PRETO / NFT ANTIESTÁTICO

P1	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10 azul	
20 branca	
20 azul	
H	1,0





P2	
LARGURA PADRÃO (mm)	
25	
50	
75	
100	
H	2,0

P3	
LARGURA PADRÃO (mm)	
25	
Sob consulta	
H	3,0



P4	
LARGURA PADRÃO (mm)	
25	
50	
100	
H	4,0

T2,5	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	
16	
25	
H	1,3

TT5	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	PU
AÇO/cor BRANCA	
KEVLAR/cor AZUL	
P	5,0
H	2,8
H ₁	1,2



placas de
fixação



*P - Veja desenho da correia

EMENDAS METÁLICAS p/ correias passo polegada

TIPO	F	d	B	A	S	LARGURA DA CORREIA (em polegada)								
						025	037	050	075	100	150	200	300	400
XL	6	5,5	3,5	42,5	8	25,5	28,5	32	38	45	-	-	-	-
L	8	9	5	76,5	15	-	36	39	45	51,5	64	77	-	-
H	10	11	9	106,9	22	-	-	45	51	57,5	70	83	108	134



EMENDAS METÁLICAS p/ correias passo milimétrico

TIPO	F	d	B	A	S	LARGURA DA CORREIA (em mm)								
						6	10	16	25	32	50	75	100	
T5 - AT5	6	5,5	3,2	41,5	8	25	29	35	44	51	69	-	-	
T10 - AT10	8	9	5	80	15	-	35	41	50	57	75	100	125	
T20 - AT20	10	11	10	160	20	-	-	-	56	65	81	106	132	

EMENDAS METÁLICAS p/ correias passo MTD

TIPO	F	d	B	A	S	LARGURA DA CORREIA (em mm)									
						10	15	20	25	30	40	50	55	85	100
5m	6	5,5	3,2	41,5	8	28	34	-	44	-	-	61	-	-	-
8m	8	9	5	66	15	35	40	45	-	55	-	75	-	110	125
14m	10	11	9	116	22	-	-	-	56	-	71	-	86	116	132

→ Comprimento de 1.500 mm a 22.500 mm
Todos também duplo dentado.



T5	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	50
16	75
25	100
32	150
P	5
H	2,2
H ₁	1,2

T10	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	75
16	100
25	150
32	150
50	
P	10
H	4,5
H ₁	2,5

T20	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	50
16	75
25	100
32	150
P	20
H	8,0
H ₁	5,0

AT5	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	50
16	75
25	100
32	150
P	5
H	2,7
H ₁	1,2

AT10	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	75
16	100
25	150
32	150
50	
P	10
H	4,5
H ₁	2,5

AT20	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	50
16	75
25	100
32	150
P	20
H	8,0
H ₁	5,0

ATG10*	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	50
16	75
25	100
* Veja Megalineer ATG10 para dimensão das guias	
P	10
H	4,5
H ₁	2,5

XL	
LARGURA PADRÃO (mm)	
6,35	38,1
9,525	50,8
12,7	76,2
19,1	101,6
25,4	152,4
P	5,08
H	2,25
H ₁	1,25

L	
LARGURA PADRÃO (mm)	
12,7	76,2
19,1	101,6
25,4	152,4
38,1	
50,8	
P	9,525
H	3,6
H ₁	1,9

H	
LARGURA PADRÃO (mm)	
19,1	76,2
25,4	101,6
38,1	152,4
50,8	
P	12,7
H	4,3
H ₁	2,29



XH	
LARGURA PADRÃO (mm)	
19,1	76,2
25,4	101,6
38,1	152,4
50,8	
P	22,225
H	11,2
H ₁	6,35

RPP5	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	50
16	85
20	100
25	150
32	
P	5,0
H	3,8
H ₁	2,0

RPP8	
LARGURA PADRÃO (mm)	
10	50
16	85
20	100
25	150
32	
P	8,0
H	5,4
H ₁	3,20

RPP14	
LARGURA PADRÃO (mm)	
16	85
20	100
25	150
50	
P	14,0
H	10,0
H ₁	6,0


TB2	J	H
COMPRIMENTO PADRÃO (mm)	COMPRIMENTO PADRÃO (mm)	COMPRIMENTO PADRÃO (mm)
156 TB2	220 J	223 H
170 TB2	271 J	261 H
200 TB2	275 J	295 H
220 TB2	278 J	330 H
231 TB2	283 J	340 H
248 TB2	288 J	375 H
266 TB2	304 J	389 H
295 TB2	330 J	400 H
310 TB2	345 J	410 H
330 TB2	356 J	485 H
345 TB2	381 J	507 H
360 TB2	392 J	588 H
380 TB2	406 J	602 H
390 TB2	431 J	609 H
400 TB2	444 J	650 H
430 TB2	457 J	768 H
480 TB2	483 J	935 H
510 TB2	508 J	1000 H
526 TB2	558 J	1086 H
535 TB2	610 J	1120 H
598 TB2	660 J	1163 H
630 TB2	681 J	1203 H
660 TB2	711 J	1240 H
675 TB2	762 J	1775 H
725 TB2	864 J	1976 H
770 TB2	914 J	
1186 TB2	953 J	
	1010 J	
	1086 J	
	1120 J	
	1163 J	
	1202 J	
	1239 J	
	1268 J	
	1397 J	




→ megarubber - correias sincronizadoras em borracha

Perfis clássico e trapezoidal


MXL - XL - L - H - XH - XXH




XLDD - LDD - HDD



RPP3-RPP5-RPP8-RPP14



RPP5DD-RPP8DD-RPP14DD



MXL

CÓDIGO	COMPR.(mm)
360 MXL	91,44
432 MXL	109,73
440 MXL	111,76
456 MXL	115,82
480 MXL	121,92
488 MXL	123,95
496 MXL	125,98
536 MXL	136,14
544 MXL	138,18
576 MXL	146,30
584 MXL	148,34
608 MXL	154,43
632 MXL	160,53
640 MXL	162,56
656 MXL	166,62
664 MXL	168,66
680 MXL	172,72
704 MXL	178,82
720 MXL	182,88
736 MXL	186,94

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO MXL

752 MXL	191,01
760 MXL	193,04
776 MXL	197,10
800 MXL	203,20
808 MXL	205,23
824 MXL	209,30
840 MXL	213,36
880 MXL	223,52
888 MXL	225,55
912 MXL	231,65
920 MXL	233,68
944 MXL	239,78
952 MXL	241,81
960 MXL	243,84
976 MXL	247,90
984 MXL	249,94
1000 MXL	254,00
1008 MXL	256,03
1016 MXL	258,06
1040 MXL	264,16

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO MXL

1056 MXL	268,22
1072 MXL	272,29
1120 MXL	284,48
1160 MXL	294,64
1176 MXL	298,70
1184 MXL	300,74
1200 MXL	304,80
1224 MXL	310,90
1280 MXL	325,12
1400 MXL	355,60
1472 MXL	373,89
1496 MXL	379,98
1520 MXL	386,08
1600 MXL	406,40
1680 MXL	426,72
1696 MXL	430,78
1768 MXL	449,07
1800 MXL	457,20
1832 MXL	465,33
1856 MXL	471,42
1888 MXL	479,55
1984 MXL	503,94
1992 MXL	505,97
2048 MXL	520,19
2240 MXL	568,96
2360 MXL	599,44
2384 MXL	605,54
2480 MXL	629,92
2496 MXL	633,98
2520 MXL	640,08
2584 MXL	656,34
2776 MXL	705,10
2864 MXL	727,46
2880 MXL	731,52
2976 MXL	755,90
3064 MXL	778,26
3104 MXL	788,42
3200 MXL	812,80
3296 MXL	837,18
3424 MXL	869,70
3472 MXL	881,89
3480 MXL	883,92
3520 MXL	894,08
3632 MXL	922,53
3704 MXL	940,82
3944 MXL	1001,78
4000 MXL	1016,00
4064 MXL	1032,26
4200 MXL	1066,80
4280 MXL	1087,12
4320 MXL	1097,28
4456 MXL	1131,82
4736 MXL	1202,94
4800 MXL	1219,20
5224 MXL	1326,90
P	2,032
H ₁	0,51

XL

CÓDIGO	COMPR.(mm)
54 XL	137,16
60 XL	152,40
70 XL	177,80
80 XL	203,20
90 XL	228,60
98 XL	248,92
100 XL	254,00
102 XL	259,08
104 XL	264,16
106 XL	269,24
110 XL	279,40
120 XL	304,80
130 XL	330,20
140 XL	355,60
146 XL	370,84
150 XL	381,00
156 XL	396,24
160 XL	406,40
170 XL	431,80
176 XL	447,04
180 XL	457,20
182 XL	462,28
188 XL	477,52
190 XL	482,60
198 XL	502,92
200 XL	508,00
202 XL	513,08
210 XL	533,40
212 XL	538,48
214 XL	543,56
220 XL	558,80
228 XL	579,12
230 XL	584,20
234 XL	594,36
240 XL	609,60
250 XL	635,00
260 XL	660,40
270 XL	685,80
276 XL	701,04
290 XL	736,60
310 XL	787,40
316 XL	802,64
320 XL	812,80
330 XL	838,20
344 XL	873,76
352 XL	894,08
364 XL	924,56
380 XL	965,20
384 XL	975,36
388 XL	985,52
390 XL	990,60
392 XL	995,68
434 XL	1102,36
460 XL	1168,40

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO XL

530 XL	1346,20
600 XL	1524,00
710 XL	1803,40
P	5,08
H ₁	1,27

L

CÓDIGO	COMPR.(mm)
124 L	314,33
135 L	342,90
150 L	381,00
173 L	438,15
187 L	476,25
202 L	514,35
210 L	533,40
225 L	571,50
240 L	609,60
255 L	647,70
270 L	685,80
285 L	723,90
300 L	762,00
322 L	819,15
334 L	847,73
345 L	876,30
367 L	933,45
390 L	990,60
405 L	1028,70
412 L	1047,75
420 L	1066,80
450 L	1143,00
480 L	1219,20
510 L	1295,40
540 L	1371,60
600 L	1524,00
728 L	1847,85
817 L	2076,45

P	9,525
H ₁	1,91

H

CÓDIGO	COMPR.(mm)
240 H	609,60
270 H	685,80
300 H	762,00
330 H	838,20
360 H	914,40
390 H	990,60
420 H	1066,80
450 H	1143,00
480 H	1219,20
510 H	1295,40
540 H	1371,60
570 H	1447,80
600 H	1524,00
630 H	1600,20

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO H

660 H	1676,40
670 H	1701,80
700 H	1778,00
725 H	1841,50
750 H	1905,00
800 H	2032,00
850 H	2159,00
900 H	2286,00
1000 H	2540,00
1100 H	2794,00
1120 H	2844,80
1140 H	2895,60
1150 H	2921,00
1250 H	3175,00
1400 H	3556,00
1645 H	4178,30
1700 H	4318,00
P	12,7
H ₁	2,29

XH

CÓDIGO	COMPR.(mm)
507 XH	1289,05
534 XH	1355,73
560 XH	1422,40
630 XH	1600,20
700 XH	1778,00
770 XH	1955,80
840 XH	2133,60
980 XH	2489,20
1120 XH	2844,80
1260 XH	3200,40
1400 XH	3556,00
1540 XH	3911,60
1750 XH	4445,00
P	22,225
H ₁	6,22

XXH

CÓDIGO	COMPR.(mm)
700 XXH	1778
800 XXH	2032
900 XXH	2286
1000 XXH	2540
1200 XXH	3048
1400 XXH	3556
1600 XXH	4064
1800 XXH	4572
P	31,75
H ₁	9,0

As correias de borracha MLX, XL, L, H, RPP3, RPP5 e RPP8" também podem ser fornecidas abertas, por metro

XLDD	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
120 XLDD	304,80
130 XLDD	330,20
140 XLDD	355,60
146 XLDD	370,84
150 XLDD	381,00
156 XLDD	396,24
160 XLDD	406,40
170 XLDD	431,80
176 XLDD	447,04
180 XLDD	457,20
182 XLDD	462,28
188 XLDD	477,52
190 XLDD	482,60
198 XLDD	502,92
200 XLDD	508,00
202 XLDD	513,08
210 XLDD	533,40
212 XLDD	538,48
214 XLDD	543,56
220 XLDD	558,80
228 XLDD	579,12
230 XLDD	584,20
234 XLDD	594,36
240 XLDD	609,60
250 XLDD	635,00
260 XLDD	660,40
270 XLDD	685,80
276 XLDD	701,04
290 XLDD	736,60
310 XLDD	787,40
316 XLDD	802,64
320 XLDD	812,80
330 XLDD	838,20
344 XLDD	873,76
352 XLDD	894,08
364 XLDD	924,56
380 XLDD	965,20
384 XLDD	975,36
388 XLDD	985,52
390 XLDD	990,60
392 XLDD	995,68
434 XLDD	1102,36
460 XLDD	1168,40
530 XLDD	1346,20
600 XLDD	1524,00
710 XLDD	1803,40
P	5,08
H ₁	1,27

LDD	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
124 LDD	314,33
135 LDD	342,90
150 LDD	381,00
173 LDD	438,15
187 LDD	476,25
202 LDD	514,35
210 LDD	533,40
225 LDD	571,50
240 LDD	609,60
255 LDD	647,70
270 LDD	685,80
285 LDD	723,90
300 LDD	762,00
322 LDD	819,15
334 LDD	847,73
345 LDD	876,30
367 LDD	933,45
390 LDD	990,60
405 LDD	1028,70
412 LDD	1047,75
420 LDD	1066,80
450 LDD	1143,00
480 LDD	1219,20
510 LDD	1295,40
540 LDD	1371,60
600 LDD	1524,00
728 LDD	1847,85
817 LDD	2076,45
P	9,525
H ₁	1,91

HDD	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
240 HDD	609,60
270 HDD	685,80
300 HDD	762,00
330 HDD	838,20
360 HDD	914,40
390 HDD	990,60
420 HDD	1066,80
450 HDD	1143,00
480 HDD	1219,20
510 HDD	1295,40
540 HDD	1371,60
570 HDD	1447,80
600 HDD	1524,00
630 HDD	1600,20
660 HDD	1676,40
670 HDD	1701,80
700 HDD	1778,00
725 HDD	1841,50
750 HDD	1905,00
800 HDD	2032,00
850 HDD	2159,00
900 HDD	2286,00
1000 HDD	2540,00
1100 HDD	2794,00
1120 HDD	2844,80
1140 HDD	2895,60
1150 HDD	2921,00
1250 HDD	3175,00
1400 HDD	3556,00
1645 HDD	4178,30
1700 HDD	4318,00
P	12,7
H ₁	2,29



Perfis parabólicos

RPP 3	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
90 RPP3	90
105 RPP3	105
129 RPP3	129
141 RPP3	141
144 RPP3	144
147 RPP3	147
150 RPP3	150
159 RPP3	159
168 RPP3	168
174 RPP3	174
177 RPP3	177
180 RPP3	180
186 RPP3	186
195 RPP3	195
201 RPP3	201
204 RPP3	204
210 RPP3	210
213 RPP3	213
225 RPP3	225
231 RPP3	231
240 RPP3	240
243 RPP3	243
246 RPP3	246
249 RPP3	249
252 RPP3	252
255 RPP3	255
261 RPP3	261
264 RPP3	264
267 RPP3	267
270 RPP3	270
276 RPP3	276
285 RPP3	285
288 RPP3	288
291 RPP3	291
297 RPP3	297
300 RPP3	300
312 RPP3	312
318 RPP3	318
327 RPP3	327
330 RPP3	330
333 RPP3	333
336 RPP3	336
339 RPP3	339

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO RPP 3	
345 RPP3	345
357 RPP3	357
363 RPP3	363
375 RPP3	375
384 RPP3	384
390 RPP3	390
393 RPP3	393
405 RPP3	405
420 RPP3	420
432 RPP3	432
447 RPP3	447
474 RPP3	474
480 RPP3	480
486 RPP3	486
489 RPP3	489
495 RPP3	495
501 RPP3	501
510 RPP3	510
513 RPP3	513
522 RPP3	522
531 RPP3	531
537 RPP3	537
564 RPP3	564
570 RPP3	570
576 RPP3	576
579 RPP3	579
582 RPP3	582
597 RPP3	597
600 RPP3	600
633 RPP3	633
648 RPP3	648
669 RPP3	669
711 RPP3	711
735 RPP3	735
738 RPP3	738
756 RPP3	756
804 RPP3	804
882 RPP3	882
945 RPP3	945
1062 RPP3	1062
1125 RPP3	1125
1245 RPP3	1245
1263 RPP3	1263
1500 RPP3	1500
1530 RPP3	1530
1863 RPP3	1863
P	3,0
H ₁	1,15

→ megarubber - correias sincronizadoras em borracha

Perfis clássico e parabólicos

RPP 5

CÓDIGO	COMPR.(mm)
180 RPP5	180
225 RPP5	225
235 RPP5	235
245 RPP5	245
255 RPP5	255
265 RPP5	265
270 RPP5	270
280 RPP5	280
285 RPP5	285
295 RPP5	295
300 RPP5	300
305 RPP5	305
325 RPP5	325
345 RPP5	345
350 RPP5	350
375 RPP5	375
400 RPP5	400
420 RPP5	420
425 RPP5	425
450 RPP5	450
455 RPP5	455
460 RPP5	460
465 RPP5	465
475 RPP5	475
500 RPP5	500
525 RPP5	525
535 RPP5	535
565 RPP5	565
575 RPP5	575
580 RPP5	580
600 RPP5	600
610 RPP5	610
615 RPP5	615
635 RPP5	635
640 RPP5	640
670 RPP5	670
675 RPP5	675
700 RPP5	700
705 RPP5	705
710 RPP5	710
725 RPP5	725
740 RPP5	740
750 RPP5	750
755 RPP5	755
800 RPP5	800
835 RPP5	835
850 RPP5	850
890 RPP5	890
900 RPP5	900
935 RPP5	935
940 RPP5	940
950 RPP5	950
980 RPP5	980
1000 RPP5	1000
1025 RPP5	1025

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO RPP 5

1050 RPP5	1050
1100 RPP5	1100
1125 RPP5	1125
1135 RPP5	1135
1195 RPP5	1195
1200 RPP5	1200
1240 RPP5	1240
1270 RPP5	1270
1420 RPP5	1420
1500 RPP5	1500
1595 RPP5	1595
1605 RPP5	1605
1690 RPP5	1690
1790 RPP5	1790
1800 RPP5	1800
1870 RPP5	1870
1895 RPP5	1895
1945 RPP5	1945
2000 RPP5	2000
2250 RPP5	2250
2525 RPP5	2525

P	5,0
H ₁	2,0

RPP 8

CÓDIGO COMPR.(mm)

288 RPP8	288
320 RPP8	320
352 RPP8	352
360 RPP8	360
384 RPP8	384
408 RPP8	408
416 RPP8	416
456 RPP8	456
480 RPP8	480
536 RPP8	536
544 RPP8	544
560 RPP8	560
600 RPP8	600
608 RPP8	608
632 RPP8	632
640 RPP8	640
680 RPP8	680
720 RPP8	720
760 RPP8	760
800 RPP8	800
840 RPP8	840
880 RPP8	880
896 RPP8	896
920 RPP8	920
960 RPP8	960
1000 RPP8	1000
1040 RPP8	1040
1080 RPP8	1080

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO RPP 8

1120 RPP8	1120
1200 RPP8	1200
1224 RPP8	1224
1280 RPP8	1280
1352 RPP8	1352
1424 RPP8	1424
1440 RPP8	1440
1464 RPP8	1464
1600 RPP8	1600
1680 RPP8	1680
1760 RPP8	1760
1800 RPP8	1800
1904 RPP8	1904
2000 RPP8	2000
2200 RPP8	2200
2272 RPP8	2272
2400 RPP8	2400
2520 RPP8	2520
2600 RPP8	2600
2800 RPP8	2800
3048 RPP8	3048
3280 RPP8	3280
3600 RPP8	3600
4400 RPP8	4400

P	8,0
H ₁	3,2

RPP 14

CÓDIGO COMPR.(mm)

966 RPP14	966
994 RPP14	994
1092 RPP14	1092
1106 RPP14	1106
1190 RPP14	1190
1260 RPP14	1260
1288 RPP14	1288
1344 RPP14	1344
1400 RPP14	1400
1442 RPP14	1442
1568 RPP14	1568
1610 RPP14	1610
1750 RPP14	1750
1764 RPP14	1764
1778 RPP14	1778
1848 RPP14	1848
1890 RPP14	1890
1904 RPP14	1904
1960 RPP14	1960
2100 RPP14	2100
2240 RPP14	2240
2310 RPP14	2310
2380 RPP14	2380
2450 RPP14	2450
2590 RPP14	2590

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO RPP 14

2660 RPP14	2660
2800 RPP14	2800
2968 RPP14	2968
3150 RPP14	3150
3360 RPP14	3360
3500 RPP14	3500
3850 RPP14	3850
3920 RPP14	3920
4326 RPP14	4326
4578 RPP14	4578
4956 RPP14	4956

P	14,0
H ₁	6,0

RPP20

CÓDIGO COMPR.(mm)

2000 RPP20	2000
2500 RPP20	2500
3400 RPP20	3400
3800 RPP20	3800
4200 RPP20	4200
4600 RPP20	4600
5000 M 20	5000
6200 M 20	6200

P	20
H ₁	8,4

RPP 5 DD

CÓDIGO COMPR.(mm)

600 RPP5DD	600
610 RPP5DD	610
615 RPP5DD	615
635 RPP5DD	635
640 RPP5DD	640
670 RPP5DD	670
675 RPP5DD	675
700 RPP5DD	700
705 RPP5DD	705
710 RPP5DD	710
725 RPP5DD	725
740 RPP5DD	740
750 RPP5DD	750
755 RPP5DD	755
800 RPP5DD	800
835 RPP5DD	835
850 RPP5DD	850
890 RPP5DD	890
900 RPP5DD	900
935 RPP5DD	935
940 RPP5DD	940
950 RPP5DD	950
980 RPP5DD	980
1000 RPP5DD	1000

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO RPP 5

1025 RPP5DD	1025
1050 RPP5DD	1050
1100 RPP5DD	1100
1125 RPP5DD	1125
1135 RPP5DD	1135
1195 RPP5DD	1195
1200 RPP5DD	1200
1240 RPP5DD	1240
1270 RPP5DD	1270
1420 RPP5DD	1420
1500 RPP5DD	1500
1595 RPP5DD	1595
1605 RPP5DD	1605
1690 RPP5DD	1690
1790 RPP5DD	1790
1800 RPP5DD	1800
1870 RPP5DD	1870
1895 RPP5DD	1895
1945 RPP5DD	1945
2000 RPP5DD	2000
2250 RPP5DD	2250
2525 RPP5DD	2525

P	5,0
H ₁	2,0

RPP 8 DD

CÓDIGO COMPR.(mm)

600 RPP8DD	600
608 RPP8DD	608
632 RPP8DD	632
640 RPP8DD	640
680 RPP8DD	680
720 RPP8DD	720
760 RPP8DD	760
800 RPP8DD	800
840 RPP8DD	840
880 RPP8DD	880
896 RPP8DD	896
920 RPP8DD	920
960 RPP8DD	960
1000 RPP8DD	1000
1040 RPP8DD	1040
1080 RPP8DD	1080
1120 RPP8DD	1120
1200 RPP8DD	1200
1224 RPP8DD	1224
1280 RPP8DD	1280
1352 RPP8DD	1352
1424 RPP8DD	1424
1440 RPP8DD	1440
1464 RPP8DD	1464
1600 RPP8DD	1600
1680 RPP8DD	1680
1760 RPP8DD	1760

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO RPP 8 DD

1800 RPP8DD	1800
1904 RPP8DD	1904
2000 RPP8DD	2000
2200 RPP8DD	2200
2272 RPP8DD	2272
2400 RPP8DD	2400
2520 RPP8DD	2520
2600 RPP8DD	2600
2800 RPP8DD	2800
3048 RPP8DD	3048
3280 RPP8DD	3280
3600 RPP8DD	3600
4400 RPP8DD	4400

P	8,0
H ₁	3,2

RPP 14 DD

CÓDIGO COMPR.(mm)

966 RPP14DD	966
994 RPP14DD	994
1092 RPP14DD	1092
1106 RPP14DD	1106
1190 RPP14DD	1190
1260 RPP14DD	1260
1288 RPP14DD	1288
1344 RPP14DD	1344
1400 RPP14DD	1400
1442 RPP14DD	1442
1568 RPP14DD	1568
1610 RPP14DD	1610
1750 RPP14DD	1750
1764 RPP14DD	1764
1778 RPP14DD	1778
1848 RPP14DD	1848
1890 RPP14DD	1890
1904 RPP14DD	1904
1960 RPP14DD	1960
2100 RPP14DD	2100
2240 RPP14DD	2240
2310 RPP14DD	2310
2380 RPP14DD	2380
2450 RPP14DD	2450
2590 RPP14DD	2590
2660 RPP14DD	2660
2800 RPP14DD	2800
2968 RPP14DD	2968
3150 RPP14DD	3150
3360 RPP14DD	3360
3500 RPP14DD	3500
3850 RPP14DD	3850
3920 RPP14DD	3920
4326 RPP14DD	4326
4578 RPP14DD	4578
4956 RPP14DD	4956

P	14,0
H ₁	6,0

As correias de borracha MLX, XL, L, H, RPP3, RPP5 e RPP8" também podem ser fornecidas abertas, por metro

SILVER 5

LARGURA PADRÃO (mm)	
180 SLV 5	180
225 SLV 5	225
235 SLV 5	235
245 SLV 5	245
255 SLV 5	255
265 SLV 5	265
270 SLV 5	270
280 SLV 5	280
285 SLV 5	285
295 SLV 5	295
300 SLV 5	300
305 SLV 5	305
325 SLV 5	325
345 SLV 5	345
350 SLV 5	350
375 SLV 5	375
400 SLV 5	400
420 SLV 5	420
425 SLV 5	425
450 SLV 5	450
455 SLV 5	455
460 SLV 5	460
465 SLV 5	465
475 SLV 5	475
500 SLV 5	500
525 SLV 5	525
535 SLV 5	535
565 SLV 5	565
575 SLV 5	575
580 SLV 5	580
600 SLV 5	600
610 SLV 5	610
615 SLV 5	615
635 SLV 5	635
640 SLV 5	640
670 SLV 5	670
675 SLV 5	675
700 SLV 5	700
705 SLV 5	705
710 SLV 5	710
725 SLV 5	725
740 SLV 5	740
750 SLV 5	750
755 SLV 5	755
800 SLV 5	800
835 SLV 5	835
850 SLV 5	850
890 SLV 5	890
900 SLV 5	900
935 SLV 5	935
940 SLV 5	940
950 SLV 5	950
980 SLV 5	980
1000 SLV 5	1000
1025 SLV 5	1025

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO SILVER 5

1050 SLV 5	1050
1100 SLV 5	1100
1125 SLV 5	1125
1135 SLV 5	1135
1195 SLV 5	1195
1200 SLV 5	1200
1240 SLV 5	1240
1270 SLV 5	1270
1420 SLV 5	1420
1500 SLV 5	1500
1595 SLV 5	1595
1605 SLV 5	1605
1690 SLV 5	1690
1790 SLV 5	1790
1800 SLV 5	1800
1870 SLV 5	1870
1895 SLV 5	1895
1945 SLV 5	1945
2000 SLV 5	2000
2250 SLV 5	2250
2525 SLV 5	2525

P	5,0
H ₁	2,0

SILVER 8

CÓDIGO	COMPR.(mm)
288 SLV 8	288
320 SLV8	320
352 SLV8	352
360 SLV8	360
384 SLV8	384
408 SLV8	408
416 SLV8	416
456 SLV8	456
480 SLV8	480
536 SLV8	536
544 SLV8	544
560 SLV8	560
600 SLV8	600
608 SLV8	608
632 SLV8	632
640 SLV8	640
680 SLV8	680
720 SLV8	720
760 SLV8	760
800 SLV8	800
840 SLV8	840
880 SLV8	880
896 SLV8	896
920 SLV8	920
960 SLV8	960
1000 SLV8	1000
1040 SLV8	1040
1080 SLV8	1080
1120 SLV8	1120
1200 SLV8	1200
1224 SLV8	1224
1280 SLV8	1280
1352 SLV8	1352
1424 SLV8	1424
1440 SLV8	1440
1464 SLV8	1464
1600 SLV8	1600
1680 SLV8	1680
1760 SLV8	1760
1800 SLV8	1800
1904 SLV8	1904
2000 SLV8	2000
2200 SLV8	2200
2272 SLV8	2272
2400 SLV8	2400
2520 SLV8	2520
2600 SLV8	2600
2800 SLV8	2800
3048 SLV8	3048
3280 SLV8	3280
3600 SLV8	3600
4400 SLV8	4400

P	8,0
H ₁	3,2

SILVER 14

CÓDIGO	COMPR.(mm)
966 SLV 14	966
994 SLV14	994
1092 SLV14	1092
1106 SLV14	1106
1190 SLV14	1190
1260 SLV14	1260
1288 SLV14	1288
1344 SLV14	1344
1400 SLV14	1400
1442 SLV14	1442
1568 SLV14	1568
1610 SLV14	1610
1750 SLV14	1750
1764 SLV14	1764
1778 SLV14	1778
1848 SLV14	1848
1890 SLV14	1890
1904 SLV14	1904
1960 SLV14	1960
2100 SLV14	2100
2240 SLV14	2240
2310 SLV14	2310
2380 SLV14	2380
2450 SLV14	2450
2590 SLV14	2590
2660 SLV14	2660
2800 SLV14	2800
2968 SLV14	2968
3150 SLV14	3150
3360 SLV14	3360
3500 SLV14	3500
3850 SLV14	3850
3920 SLV14	3920
4326 SLV14	4326
4578 SLV14	4578
4956 SLV14	4956

P	14,0
H ₁	6,0

GOLD 8

LARGURA PADRÃO (mm)	
20 / 30 / 50 / 85	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
288 GLD 8	288
320 GLD 8	320
352 GLD 8	352
360 GLD 8	360
384 GLD 8	384
408 GLD 8	408
416 GLD 8	416
456 GLD 8	456
480 GLD 8	480

CONTINUA...

CONTINUAÇÃO GOLD 8

536 GLD 8	536
544 GLD 8	544
560 GLD 8	560
600 GLD 8	600
608 GLD 8	608
632 GLD 8	632
640 GLD 8	640
680 GLD 8	680
720 GLD 8	720
760 GLD 8	760
800 GLD 8	800
840 GLD 8	840
880 GLD 8	880
896 GLD 8	896
920 GLD 8	920
960 GLD 8	960
1000 GLD 8	1000
1040 GLD 8	1040
1080 GLD 8	1080
1120 GLD 8	1120
1200 GLD 8	1200
1224 GLD 8	1224
1280 GLD 8	1280
1352 GLD 8	1352
1424 GLD 8	1424
1440 GLD 8	1440
1464 GLD 8	1464
1600 GLD 8	1600
1680 GLD 8	1680
1760 GLD 8	1760
1800 GLD 8	1800
1904 GLD 8	1904
2000 GLD 8	2000
2200 GLD 8	2200
2272 GLD 8	2272
2400 GLD 8	2400
2520 GLD 8	2520
2600 GLD 8	2600
2800 GLD 8	2800
3048 GLD 8	3048
3280 GLD 8	3280
3600 GLD 8	3600
4400 GLD 8	4400

P	8,0
H ₁	3,2

GOLD 14

LARGURA PADRÃO (mm)	
40/55/85/115/170	
CÓDIGO	COMPR.(mm)
966 GLD 14	966
994 GLD 14	994
1092 GLD 14	1092
1106 GLD 14	1106
1190 GLD 14	1190
1260 GLD 14	1260
1288 GLD 14	1288
1344 GLD 14	1344
1400 GLD 14	1400
1442 GLD 14	1442
1568 GLD 14	1568
1610 GLD 14	1610
1750 GLD 14	1750
1764 GLD 14	1764
1778 GLD 14	1778
1848 GLD 14	1848
1890 GLD 14	1890
1904 GLD 14	1904
1960 GLD 14	1960
2100 GLD 14	2100
2240 GLD 14	2240
2310 GLD 14	2310
2380 GLD 14	2380
2450 GLD 14	2450
2590 GLD 14	2590
2660 GLD 14	2660
2800 GLD 14	2800
2968 GLD 14	2968
3150 GLD 14	3150
3360 GLD 14	3360
3500 GLD 14	3500
3850 GLD 14	3850
3920 GLD 14	3920
4326 GLD 14	4326
4578 GLD 14	4578
4956 GLD 14	4956

P	14,0
H ₁	6,0



→ megarubber - correias sincronizadoras em borracha

Perfis clássico e parabólico

Platinum

PLT8	
CÓDIGO	COMPR. (mm)
248PLT8	248
288PLT8	288
352PLT8	352
416PLT8	416
456PLT8	456
480PLT8	480
544PLT8	544
560PLT8	560
608PLT8	608
640PLT8	640
720PLT8	720
800PLT8	800
840PLT8	840
896PLT8	896
960PLT8	960
1000PLT8	1000
1040PLT8	1040
1120PLT8	1120
1200PLT8	1200
1224PLT8	1224
1280PLT8	1280
1440PLT8	1440
1600PLT8	1600
1760PLT8	1760
1792PLT8	1792
2000PLT8	2000
2200PLT8	2200
2240PLT8	2240
2400PLT8	2400
2520PLT8	2520
2600PLT8	2600
2800PLT8	2800
2840PLT8	2840
3048PLT8	3048
3600PLT8	3600
4000PLT8	4000
4400PLT8	4400
P	8,0
H ₁	3,46

PLT14	
CÓDIGO	COMPR. (mm)
994PLT14	994
1092PLT14	1092
1120PLT14	1120
1190PLT14	1190
1260PLT14	1260
1400PLT14	1400
1568PLT14	1568
1610PLT14	1610
1750PLT14	1750
1890PLT14	1890
1960PLT14	1960
2100PLT14	2100
2240PLT14	2240
2310PLT14	2310
2380PLT14	2380
2450PLT14	2450
2520PLT14	2520
2660PLT14	2660
2800PLT14	2800
3136PLT14	3136
3304PLT14	3304
3360PLT14	3360
3500PLT14	3500
3850PLT14	3850
3920PLT14	3920
4326PLT14	4326
4410PLT14	4410
P	14,0
H ₁	6,1

Open End (abertas)

MXL	
CÓDIGO	LARGURA. (pol)
MXL	0,25
MXL	0,31
MXL	0,37
P	2,032
H ₁	0,51

XL	
CÓDIGO	LARGURA. (pol)
XL	0,25
XL	0,31
XL	0,37
P	5,08
H ₁	1,27

L	
CÓDIGO	LARGURA. (pol)
L	0,50
L	0,75
L	1,00
P	9,525
H ₁	1,91

H	
CÓDIGO	LARGURA. (pol)
H	0,50
H	0,75
H	1,00
H	1,50
H	2,00
H	3,00
H	4,00
P	12,7
H ₁	2,29

RPP3	
CÓDIGO	LARGURA (mm)
RPP3	9
RPP3	12
RPP3	15
P	3,0
H ₁	1,15

RPP5	
CÓDIGO	LARGURA (mm)
RPP5	9
RPP5	12
RPP5	15
RPP5	20
RPP5	25
RPP5	30
RPP5	50
P	5,0
H ₁	2,0

RPP8	
CÓDIGO	LARGURA (mm)
RPP8	10
RPP8	15
RPP8	20
RPP8	25
RPP8	30
RPP8	50
RPP8	85
P	8,0
H ₁	3,2

SLV5	
CÓDIGO	LARGURA (mm)
SLV5	15 *
SLV5	25 *
SLV5	30 *
P	5,0
H ₁	2,0

SLV8	
CÓDIGO	LARGURA (mm)
SLV 8	10 *
SLV 8	15 *
SLV 8	20 *
SLV 8	30 *
SLV 8	50 *
SLV 8	85 *
P	8,0
H ₁	3,2


STD8	
CÓDIGO	LARGURA (mm)
STD 8	10 *
STD 8	15 *
STD 8	20 *
STD 8	25 *
P	8,0
H ₁	3,05

*SOB CONSULTA



→ buchas cônicas


sem flanges TL [Taper Lock]



TIPO	Capacidade Torque N/M	S	Ø Furo		Parafuso
			Mínimo	Máximo	
1008	100	22,2	9,0	22,0	M6 x 12
1108	110	22,2	9,0	25,0	M6 x 12
1210	260	25,4	14,0	32,0	M10 x 16
1215	300	38,1	14,0	35,0	M10 x 16
1610	360	25,4	14,0	42,0	M10 x 16
1615	360	38,1	14,0	38,0	M10 x 16
2012	600	31,8	14,0	50,0	M10 x 20
2517	980	44,5	16,0	60,0	M12 x 25
2525	1000	63,5	16,0	60,0	M12 x 25
3020	2000	50,8	25,0	75,0	M16 x 30
3030	2000	76,2	35,0	75,0	M16 x 30

OBS.: Outros tipos sob consulta.

flangeadas QD




TIPO	CAPAC. torque N/M	A	B	D	E	L	Linha de centro parafuso	PARAFUSO SEXTAVADO		Ø Furos c/ chaveta	
								Dimensões	Qtde.	Mínima	Máxima
JA	112	8,0	35,0	51,0	17,4	25,4	42	M5 x 25	3	12	25,4
SH	395	9,5	47,5	68,0	22,0	31,5	57,2	M6 x 35	3	12	35,0
SDS	560	11,0	55,5	81,0	22,0	33,0	68,3	M6 x 55	3	12	42,0
SD	560	11,0	55,5	81,0	35,0	46,0	68,3	M6 x 55	3	12	42,0
SK	790	12,7	71,4	98,4	35,0	47,7	84,1	M8 x 50	3	16	55,0
SF	1240	12,7	79,4	117,5	38,0	50,7	98,5	M10 x 50	3	16	60,0
E	2250	19,0	97,4	152,4	47,0	66,0	127,0	M12 x 70	3	22	70,0
F	3380	20,5	112,7	168,0	71,5	92,0	142,9	M14 x 90	3	25	80,0
J	5075	25,4	130,7	185,0	88,6	114,0	158,7	M16 x 115	3	25	95,0
M	9590	31,7	165,1	232,0	139,8	171,5	200,0	M20 x 170	3	50	115,0
N	16930	44,5	177,8	254,0	168,0	206,0	216,0	M22 x 200	4	60	125,0
P	28200	50,8	209,6	298,5	193,5	238,0	254,0	M24 x 240	4	70	145,0
W	42320	80,0	265,0	381,0	238,2	289,0	323,8	M30 x 280	4	100	180,0
S	70540	82,5	308,0	451,0	317,5	400,0	381,0	M30 x 390	5	100	210,0

OBS.: Buchas em aço sob consulta.

→ polias sincronizadoras

configurações ↓



passos e perfis →

Passo Polegada	MTD	Passo Milimétrico	RPP	Super Tork
MXL	3m	T2,5 AT20	RPP 3	S 8
XL	5m	T5 TG5	RPP 5	S 14
L	8m	T10 TG10	RPP 8	
H	14m	T20 TG20	RPP 14	
XH	20m	AT5 ATG10		
HG		AT10		
Trapezoidal	Semi Circular	Trapezoidal/Híbrido	Semi Circular	Semi Circular

dimensões →

PASSO T 2,5 (milimétrico) para correias de largura 6 mm

REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	DM mm	F mm	L mm	Furo mínimo mm
16 T 2,5/12	1F	12	9,00	12,2	12	9	16	3
16 T 2,5/14	1F	14	10,60	14,0	14	9	16	3
16 T 2,5/15	1F	15	11,40	14,4	15	9	16	3
16 T 2,5/16	1F	16	12,20	16,0	16	9	16	3
16 T 2,5/18	6F	18	13,80	17,0	10	10	16	4
16 T 2,5/19	6F	19	14,60	18,0	10	10	16	4
16 T 2,5/20	6F	20	15,40	20,0	11	10	16	4
16 T 2,5/22	6F	22	17,00	22,0	11	10	16	4
16 T 2,5/24	6F	24	18,55	22,0	12	10	16	4
16 T 2,5/25	6F	25	19,35	23,0	13	10	16	4
16 T 2,5/26	6F	26	20,15	25,0	14	10	16	4
16 T 2,5/28	6F	28	21,75	25,0	14	10	16	4
16 T 2,5/30	6F	30	23,35	27,0	16	10	16	6
16 T 2,5/32	6F	32	24,45	29,0	16	10	16	6
16 T 2,5/36	6F	36	28,10	34,0	20	10	16	6
16 T 2,5/40	6F	40	31,30	37,5	22	10	16	6
16 T 2,5/44	6	44	34,50	42,5	24	10	16	6
16 T 2,5/48	6	48	37,70		26	10	16	6
16 T 2,5/60	6	60	47,25		34	10	16	8



OBS.: Todas as polias relacionadas nesta tabela são fabricadas em alumínio, Consulte em outros materiais, número de dentes intermediários ou outras larguras.

PASSO T 5 (milimétrico)

PASSO T 5 (milimétrico)						LARGURA DA CORREIA						Furo mínimo mm
						10 mm		16 mm		25 mm		
REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	
T 5/10	6F	10	15,05	20,0	8	15	21	21	27	30	36	-
T 5/12	6F	12	18,25	22,3	11	15	21	21	27	30	36	-
T 5/14	6F	14	21,45	24,6	14	15	21	21	27	30	36	-
T 5/15	6F	15	23,05	28,0	16	15	21	21	27	30	36	6
T 5/16	6F	16	24,60	28,0	18	15	21	21	27	30	36	6
T 5/18	6F	18	27,80	32,0	20	15	21	21	27	30	36	6
T 5/19	6F	19	29,40	34,0	22	15	21	21	27	30	36	6
T 5/20	6F	20	31,00	36,0	23	15	21	21	27	30	36	6
T 5/22	6F	22	34,25	40,0	24	15	21	21	27	30	36	6
T 5/24	6F	24	37,40	43,0	26	15	21	21	27	30	36	6
T 5/25	6F	25	39,00	45,0	26	15	21	21	27	30	36	6
T 5/26	6F	26	40,60	45,0	26	15	21	21	27	30	36	6
T 5/27	6F	27	42,20	48,5	30	15	21	21	27	30	36	10
T 5/28	6F	28	43,75	48,5	32	15	21	21	27	30	36	10
T 5/30	6F	30	46,95	51,0	34	15	21	21	27	30	36	10
T 5/32	6F	32	50,10	54,0	38	15	21	21	27	30	36	10
T 5/36	6F	36	56,45	63,0	38	15	21	21	27	30	36	10
T 5/40	6F	40	62,85	68,0	40	15	21	21	27	30	36	10
T 5/42	6F	42	66,00	71,0	40	15	21	21	27	30	36	10
T 5/44	6	44	69,20	-	45	15	21	21	27	30	36	12
T 5/48	6	48	75,55	-	50	15	21	21	27	30	36	12
T 5/60	6	60	94,65	-	65	15	21	21	27	30	36	12

OBS.: Todas as polias relacionadas nesta tabela são fabricadas em alumínio. Consulte em outros materiais, número de dentes intermediários ou outras larguras.

PASSO T 10 (milimétrico)

PASSO T 10 (milimétrico)						LARGURA DA CORREIA								Furo mínimo mm
						16 mm		25 mm		32 mm		50 mm		
REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	
T 10/12	6F	12	36,35	43	28	21	31	30	40	37	47	56	66	10
T 10/14	6F	14	42,70	48,5	32	21	31	30	40	37	47	56	66	10
T 10/15	6F	15	45,90	51	32	21	31	30	40	37	47	56	66	12
T 10/16	6F	16	49,05	54	35	21	31	30	40	37	47	56	66	12
T 10/18	6F	18	55,45	60	40	21	31	30	40	37	47	56	66	12
T 10/19	6F	19	58,60	66	44	21	31	30	40	37	47	56	66	12
T 10/20	6F	20	61,80	68	46	21	31	30	40	37	47	56	66	12
T 10/22	6F	22	68,15	75,7	52	21	31	30	40	37	47	56	66	12
T 10/24	6F	24	74,55	85	58	21	31	30	40	37	47	56	66	12
T 10/25	6F	25	77,70	85	60	21	31	30	40	37	47	56	66	12
T 10/26	6F	26	80,90	87	60	21	31	30	40	37	47	56	66	12
T 10/27	6F	27	84,10	91	60	21	31	30	40	37	47	56	66	16
T 10/28	6F	28	87,25	95	60	21	31	30	40	37	47	56	66	16
T 10/30	6F	30	93,65	102	60	21	31	30	40	37	47	56	66	16
T 10/32	6F	32	100,00	110	65	21	31	30	40	37	47	56	66	16
T 10/36	6F	36	112,75	120	70	21	31	30	40	37	47	56	66	16
T 10/40	6F	40	125,45	131	80	21	31	30	40	37	47	56	66	16
T 10/44	6	44	138,20	-	88	21	31	30	40	37	47	56	66	16
T 10/48	6	48	150,95	-	95	21	31	30	40	37	47	56	66	16
T 10/60	6	60	189,10	-	110	21	31	30	40	37	47	56	66	16

OBS.: Todas as polias relacionadas nesta tabela são fabricadas em alumínio. Consulte em outros materiais, número de dentes intermediários ou outras larguras.

→ polias sincronizadoras



PASSO T 20 (milimétrico)

LARGURA DA CORREIA

32 mm 50 mm 100 mm

REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	Furo mínimo mm
T 20/18	6F	18	111,75	120	80	42	53	60	71	110	123	18
T 20/20	6F	20	124,50	131	90	42	53	60	71	110	123	18
T 20/22	6F	22	137,20	146	90	42	53	60	71	110	123	18
T 20/24	6F	24	149,95	160	95	42	53	60	71	110	123	18
T 20/25	6F	25	156,30	168	95	42	53	60	71	110	123	18
T 20/30	6F	30	188,15	198	110	42	53	60	71	110	123	18
T 20/32	6	32	200,85	-	110	42	53	60	71	110	123	20
T 20/36	6	36	226,35	-	110	42	53	60	71	110	123	20
T 20/40	6	40	251,80	-	110	42	53	60	71	110	123	20
T 20/48	6	48	302,70	-	130	42	53	60	71	110	123	24
T 20/60	6	60	379,10	-	130	42	53	60	71	110	123	24
T 20/72	6	72	455,50	-	140	42	53	60	71	110	123	24


PASSO AT 5 (milimétrico)

LARGURA DA CORREIA

10 mm 16 mm 25 mm

REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	Furo mínimo mm
AT 5/12	6F	12	17,85	22,3	11	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/14	6F	14	21,05	24,6	14	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/15	6F	15	22,65	28,0	16	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/16	6F	16	24,20	28,0	18	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/18	6F	18	27,40	32,0	20	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/19	6F	19	29,00	34,0	22	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/20	6F	20	30,60	36,0	23	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/22	6F	22	33,85	40,0	24	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/24	6F	24	37,00	43,0	26	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/25	6F	25	38,60	45,0	26	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/26	6F	26	40,20	45,0	26	15	21	21	27	30	36	6
AT 5/27	6F	27	41,80	48,5	30	15	21	21	27	30	36	10
AT 5/28	6F	28	43,35	48,5	32	15	21	21	27	30	36	10
AT 5/30	6F	30	46,55	51,0	34	15	21	21	27	30	36	10
AT 5/32	6F	32	49,70	54,0	38	15	21	21	27	30	36	10
AT 5/36	6F	36	56,05	63,0	38	15	21	21	27	30	36	10
AT 5/40	6F	40	62,45	68,0	40	15	21	21	27	30	36	10
AT 5/42	6F	42	65,60	71,0	40	15	21	21	27	30	36	10
AT 5/44	6	44	68,80	-	45	15	21	21	27	30	36	12
AT 5/48	6	48	75,15	-	50	15	21	21	27	30	36	12
AT 5/60	6	60	94,25	-	65	15	21	21	27	30	36	12

OBS.: Todas as polias relacionadas nesta tabela são fabricadas em alumínio. Consulte em outros materiais, número de dentes intermediários ou outras larguras.



PASSO AT 10 (milimétrico)

PASSO AT 10 (milimétrico)						LARGURA DA CORREIA								Furo mínimo mm
						16 mm		25 mm		32 mm		50 mm		
REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	
AT 10/15	6F	15	45,90	51	32	21	31	30	40	37	47	56	66	10
AT 10/16	6F	16	49,05	54	35	21	31	30	40	37	47	56	66	10
AT 10/18	6F	18	55,45	60	40	21	31	30	40	37	47	56	66	12
AT 10/19	6F	19	58,60	66	44	21	31	30	40	37	47	56	66	12
AT 10/20	6F	20	61,80	68	46	21	31	30	40	37	47	56	66	12
AT 10/22	6F	22	68,15	75,7	52	21	31	30	40	37	47	56	66	12
AT 10/24	6F	24	74,55	85	58	21	31	30	40	37	47	56	66	12
AT 10/25	6F	25	77,70	85	60	21	31	30	40	37	47	56	66	12
AT 10/26	6F	26	80,90	87	60	21	31	30	40	37	47	56	66	12
AT 10/27	6F	27	84,10	91	60	21	31	30	40	37	47	56	66	12
AT 10/28	6F	28	87,25	95	60	21	31	30	40	37	47	56	66	12
AT 10/30	6F	30	93,65	102	60	21	31	30	40	37	47	56	66	16
AT 10/32	6F	32	100,00	110	65	21	31	30	40	37	47	56	66	16
AT 10/36	6F	36	112,75	120	70	21	31	30	40	37	47	56	66	16
AT 10/40	6F	40	125,45	131	80	21	31	30	40	37	47	56	66	16
AT 10/44	6	44	138,20	-	88	21	31	30	40	37	47	56	66	16
AT 10/48	6	48	150,95	-	95	21	31	30	40	37	47	56	66	16
AT 10/60	6	60	189,10	-	110	21	31	30	40	37	47	56	66	16

OBS.: Todas as polias relacionadas nesta tabela são fabricadas em alumínio. Consulte em outros materiais, número de dentes intermediários ou outras larguras.

PASSO AT 20 (milimétrico)

PASSO AT 20 (milimétrico)						LARGURA DA CORREIA						
						32 mm		50 mm		100 mm		
REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	Furo mínimo mm
AT 20/18	6F	18	111,75	119	80	42	53	60	71	110	123	18
AT 20/20	6F	20	124,50	138	90	42	53	60	71	110	123	18
AT 20/22	6F	22	137,20	146	90	42	53	60	71	110	123	18
AT 20/24	6F	24	149,95	160	95	42	53	60	71	110	123	18
AT 20/25	6F	25	156,30	168	95	42	53	60	71	110	123	18
AT 20/30	6F	30	188,15	198	110	42	53	60	71	110	123	18
AT 20/32	6	32	200,85	-	110	42	53	60	71	110	123	20
AT 20/36	6	36	226,35	-	110	42	53	60	71	110	123	20
AT 20/40	6	40	251,80	-	110	42	53	60	71	110	123	20
AT 20/48	6	48	302,73	-	130	42	53	60	71	110	123	24
AT 20/60	6	60	379,12	-	130	42	53	60	71	110	123	24
AT 20/72	6	72	455,50	-	140	42	53	60	71	110	123	24

→ polias sincronizadoras - perfil trapezoidal

2,032 mm

PASSO 0,080" MXL (polegada)

PARA CORREIAS LARGURAS:

1/8" (3,175mm) / 3/16" (4,763mm) / 1/4" (6,350mm)

REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	Furo mínimo mm	Furo Máximo mm
10 MXL 025	1F	10	5,96	9,60	10,80	7,30	14,40	3,00	3,00
11 MXL 025	1F	11	6,60	10,40	11,40	7,30	14,40	3,00	3,00
12 MXL 025	1F	12	7,26	11,00	12,20	7,30	14,40	3,00	3,00
14 MXL 025	1F	14	8,55	12,20	13,40	7,30	14,40	3,00	3,00
15 MXL 025	1F	15	9,32	14,40	14,10	7,30	14,40	5,00	5,00
16 MXL 025	1F	16	9,82	14,40	14,70	7,30	14,40	5,00	5,00
18 MXL 025	6F	18	11,12	16,20	7,90	9,90	15,90	5,00	5,00
20 MXL 025	6F	20	12,42	17,00	9,20	9,90	15,90	5,00	5,00
21 MXL 025	6F	21	13,08	18,10	9,20	9,90	15,90	5,00	6,00
22 MXL 025	6F	22	13,71	18,10	9,20	9,90	15,90	5,00	6,00
24 MXL 025	6F	24	15,01	20,00	11,20	9,90	17,40	6,00	6,00
28 MXL 025	6F	28	17,60	23,00	12,50	9,90	17,40	6,00	8,00
30 MXL 025	6F	30	18,89	23,00	13,90	9,90	17,40	6,00	8,00
32 MXL 025	6F	32	20,19	25,40	15,20	9,90	17,40	6,00	9,50
36 MXL 025	6F	36	22,78	28,00	17,20	9,90	17,40	6,00	11,00
40 MXL 025	6F	40	25,37	30,00	19,10	9,90	18,20	6,00	14,00
42 MXL 025	6F	42	26,67	32,00	20,40	9,90	18,20	6,00	14,00
44 MXL 025	6F	44	27,94	34,00	21,80	9,90	18,20	6,00	16,00
48 MXL 025	6F	48	30,53	37,50	23,80	9,90	18,20	6,00	19,00
60 MXL 025	6	60	38,30	-	29,10	9,50	15,00	6,00	22,00
72 MXL 025	6	72	46,05	-	30,30	9,50	15,00	6,00	25,00
80 MXL 025	6	80	51,23	-	38,10	9,50	19,00	12,00	32,00

OBS.: Todas as polias relacionadas nesta tabela são fabricadas em alumínio. Consulte em outros materiais, número de dentes intermediários ou outras larguras.

PASSO XL 1/5" (polegada)

5,08 mm

PARA CORREIA LARGURA 3/8" (9,525mm)

REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	Furo mínimo mm
10 XL 037	6F	10	15,66	22,3	9,5	14,3	19,8	6,0
11 XL 037	6F	11	17,28	22,3	11,1	14,3	19,8	6,0
12 XL 037	6F	12	18,90	24,6	12,7	14,3	19,8	6,0
14 XL 037	6F	14	22,13	28,1	14,3	14,3	19,8	6,0
15 XL 037	6F	15	23,75	28,1	15,9	14,3	19,8	6,0
16 XL 037	6F	16	25,36	30,8	17,5	14,3	19,8	6,0
18 XL 037	6F	18	28,60	34,0	20,6	14,3	19,8	6,0
20 XL 037	6F	20	31,83	37,5	23,8	14,3	22,2	6,0
21 XL 037	6F	21	33,45	38,0	23,8	14,3	22,2	6,0
22 XL 037	6F	22	35,07	40,5	25,4	14,3	22,2	6,0
24 XL 037	6F	24	38,30	44,0	27,0	14,3	22,2	6,0
26 XL 037	6F	26	41,53	48,5	30,0	14,3	22,2	6,0
28 XL 037	6F	28	44,77	51,0	30,2	14,3	22,2	6,0
30 XL 037	6F	30	48,00	54,0	34,9	14,3	22,2	6,0
32 XL 037	6	32	51,24	-	38,0	14,3	25,4	12,0
36 XL 037	6	36	57,70	-	38,0	14,3	25,4	12,0
40 XL 037	6	40	64,17	-	38,0	14,3	25,4	12,0
42 XL 037	6W	42	67,41	-	38,0	14,3	25,4	12,0
44 XL 037	6W	44	70,64	-	38,0	14,3	25,4	12,0
48 XL 037	6W	48	77,11	-	38,0	14,3	25,4	12,0
60 XL 037	6W	60	96,51	-	38,0	14,3	25,4	12,0
72 XL 037	6W	72	115,92	-	38,0	14,3	25,4	12,0

PASSO L 3/8" (polegada)

9,525 mm

LARGURA DA CORREIA

050 (1/2")

075 (3/4")

100 (1")

REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	Furo mínimo mm
10 L	6F	10	29,56	37,5	22	19	26	25	32	31	38	12,0
12 L	6F	12	35,62	43,0	28	19	26	25	32	31	38	12,0
13 L	6F	13	38,65	45,5	30	19	26	25	32	31	38	12,0
14 L	6F	14	41,68	48,5	33	19	26	25	32	31	38	12,0
15 L	6F	15	44,72	51,0	36	19	26	25	32	31	38	12,0
16 L	6F	16	47,75	54,0	38	19	26	25	32	31	38	12,0
17 L	6F	17	50,78	57,0	40	19	26	25	32	31	38	12,0
18 L	6F	18	53,81	60,0	40	19	26	25	32	31	38	12,0
19 L	6F	19	56,84	60,0	40	19	26	25	32	31	38	12,0
20 L	6F	20	59,88	66,0	46	19	26	25	32	31	38	12,0
21 L	6F	21	62,91	71,0	46	19	26	25	32	31	38	12,0
22 L	6F	22	65,94	75,0	50	19	26	25	32	31	38	12,0
24 L	6F	24	72,00	79,0	50	19	26	25	32	31	38	12,0
26 L	6F	26	78,07	80,0	50	19	26	25	32	31	38	12,0
28 L	6F	28	84,13	91,0	50	19	26	25	32	31	38	12,0
30 L	6F	30	90,20	97,0	50	19	26	25	32	31	38	12,0
32 L	6F	32	96,26	102,0	50	19	26	25	32	31	38	12,0
36 L	6WF	36	108,39	115,0	50	19	26	25	32	32	38	15,0
40 L	6WF	40	120,51	127,0	50	19	26	25	32	32	38	15,0
44 L	6WF	44	132,64	140,0	50	19	26	25	32	32	38	15,0
48 L	6WF	48	144,77	151,0	50	19	26	25	32	32	38	15,0
60 L	6W	60	181,15	-	50	19	28	26	35	32	38	15,0
72 L	6W	72	217,53	-	50	19	28	26	35	32	38	15,0
84 L	6W	84	253,92	-	50	19	28	26	35	32	38	15,0

PASSO H 1/2" (polegada)

12,7 mm

LARGURA DA CORREIA

H 100

H 150

H 200

H 300

REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	Furo mínimo mm
14 H	6F	14	55,22	63	40	32	41	44	54	58	68	84	94	12,0
16 H	6F	16	63,31	70	46	32	41	44	54	58	68	84	94	12,0
18 H	6F	18	71,39	80	54	32	41	44	54	58	68	84	94	12,0
19 H	6F	19	75,44	85	58	32	41	44	54	58	68	84	94	12,0
20 H	6F	20	79,48	87	62	32	41	44	54	58	68	84	94	12,0
21 H	6F	21	83,52	90	67	32	41	44	54	58	68	84	94	12,0
22 H	6F	22	87,56	94	70	32	41	44	54	58	68	84	94	12,0
24 H	6F	24	95,65	102	75	32	41	44	54	58	68	84	94	12,0
26 H	6F	26	103,73	110	55	32	41	45	54	58	68	84	94	15,0
28 H	6F	28	111,82	120	60	32	41	45	54	58	68	84	94	15,0
30 H	6F	30	119,90	130	60	32	41	45	54	58	68	84	94	15,0
32 H	6F	32	127,99	138	70	32	41	45	54	58	68	84	94	19,0
36 H	6WF	36	144,16	151	80	32	41	45	54	58	68	84	94	19,0
40 H	6WF	40	160,33	168	80	32	41	45	54	58	68	84	94	19,0
44 H	6WF	44	176,50	184	80	32	41	45	54	58	68	84	94	19,0
48 H	6WF	48	192,67	200	80	32	41	45	54	58	68	84	94	19,0
60 H	6A	60	241,18	-	80	34	45	46	54	60	80	86	100	25,0
72 H	6A	72	289,69	-	80	34	45	46	54	60	80	86	100	25,0
84 H	6A	84	338,20	-	80	34	45	46	54	60	80	86	100	25,0
96 H	6A	96	386,71	-	80	34	45	46	54	60	80	86	100	25,0
120 H	6A	120	483,73	-	90	34	50	46	75	60	80	86	100	25,0

→ polias sincronizadoras - perfil semi-circular

PASSO 3 M (3mm)

PASSO 3 M (3mm)						LARGURA DA CORREIA				
						6mm		9mm		
REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	F mm	L mm	d mm
10 3M	1F	10	8,79	12,2	12,8	7,2	14,3	10,2	17,4	3
12 3M	1F	12	10,70	14,4	14,7	7,2	14,3	10,2	17,4	5
14 3M	1F	14	12,61	16,2	16,1	7,2	14,3	10,2	17,4	5
15 3M	1F	15	13,56	17,4	17,4	7,2	14,3	10,2	17,4	5
16 3M	1F	16	14,52	18,1	18,0	7,2	14,3	12,8	20,6	5
17 3M	1F	17	15,47	19,0	18,8	7,2	14,3	12,8	20,6	5
18 3M	6F	18	16,43	20,0	11,2	9,4	17,4	12,8	20,6	6
19 3M	6F	19	17,38	20,0	11,9	9,4	17,4	12,8	20,6	6
20 3M	6F	20	18,34	23,0	12,7	9,4	17,4	12,8	20,6	6
22 3M	6F	22	20,25	25,0	14,3	9,4	17,4	12,8	20,6	6
24 3M	6F	24	22,16	26,3	15,9	9,4	17,4	12,8	20,6	6
26 3M	6F	26	24,07	28,0	15,9	9,4	17,4	12,8	20,6	6
28 3M	6F	28	25,98	30,0	17,8	9,4	17,4	12,8	20,6	6
30 3M	6F	30	27,87	31,7	19,7	9,8	17,4	12,8	20,6	6
32 3M	6F	32	29,79	34,0	21,6	9,8	17,4	12,8	20,6	6
34 3M	6F	34	31,70	37,5	23,4	9,8	17,4	13,4	21,4	6
36 3M	6F	36	33,61	38,0	25,4	9,8	17,4	13,4	21,4	6
38 3M	6F	38	35,52	40,5	27,3	9,9	18,2	13,4	21,4	6
40 3M	6F	40	37,43	43,0	29,2	9,9	18,2	13,4	21,4	6
44 3M	6F	44	41,25	45,5	30,5	9,9	18,2	13,4	21,4	6
50 3M	6	50	46,98	-	31,7	10,3	18,6	13,4	22,2	12
56 3M	6	56	52,71	-	31,7	10,3	18,6	13,4	22,2	12
62 3M	6	62	58,44	-	31,7	10,3	18,6	13,4	22,2	12
72 3M	6	72	67,99	-	31,7	10,3	18,6	13,4	22,2	12

OBS.: Todas as polias relacionadas nesta tabela são fabricadas em alumínio. Consulte em outros materiais, número de dentes intermediários ou outras larguras.

PASSO 5 M (5mm)

PASSO 5 M (5mm)						LARGURA DA CORREIA				
						15mm		25mm		d mm
REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	F mm	L mm	
12 5M	6F	12	17,96	23,0	13,0	20,5	26,0	30,5	36,0	4
14 5M	6F	14	21,14	25,0	14,0	20,5	26,0	30,5	36,0	6
15 5M	6F	15	22,73	28,0	16,0	20,5	26,0	30,5	36,0	6
16 5M	6F	16	24,32	28,0	16,5	20,5	26,0	30,5	36,0	6
18 5M	6F	18	27,51	31,7	20,0	20,5	26,0	30,5	36,0	6
20 5M	6F	20	30,69	36,0	23,0	20,5	26,0	30,5	36,0	6
21 5M	6F	21	32,28	38,0	24,0	20,5	26,0	30,5	38,0	6
22 5M	6F	22	33,87	38,0	25,5	20,5	26,0	30,5	38,0	6
24 5M	6F	24	37,06	42,0	27,0	20,5	28,0	30,5	38,0	6
26 5M	6F	26	40,24	45,5	30,0	20,5	28,0	30,5	38,0	6
28 5M	6F	28	43,42	48,5	30,5	20,5	28,0	30,5	38,0	6
30 5M	6F	30	46,60	51,0	35,0	20,5	28,0	30,5	38,0	6
32 5M	6F	32	49,79	54,0	38,0	20,5	28,0	30,5	38,0	12
36 5M	6F	36	56,16	60,0	38,0	20,5	28,0	30,5	38,0	12
40 5M	6F	40	62,52	70,2	38,0	20,5	28,0	30,5	38,0	12
44 5M	6W	44	68,89	-	38,0	20,5	30,0	30,5	40,0	12
48 5M	6W	48	75,25	-	38,0	20,5	30,0	30,5	40,0	12
60 5M	6W	60	94,35	-	50,0	20,5	30,0	30,5	40,0	12
72 5M	6W	72	113,45	-	50,0	20,5	30,0	30,5	40,0	12

OBS.: Todas as polias relacionadas nesta tabela são fabricadas em alumínio. Consulte em outros materiais, número de dentes intermediários ou outras larguras.

PASSO 8 M (8mm)

PASSO 8 M (8mm)							LARGURA DA CORREIA								
							20 mm		30 mm		50 mm		85 mm		
REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	d mm
22 8M	6F	22	54,65	60	43	-	28	38	38	48	60	70	95	105	12
24 8M	6F	24	59,75	66	45	-	28	38	38	48	60	70	95	105	12
26 8M	6F	26	64,84	70	50	-	28	38	38	48	60	70	95	105	12
28 8M	6F	28	70,08	76	50	-	28	38	38	48	60	70	95	105	15
30 8M	6F	30	75,13	83	55	-	28	38	38	48	60	70	95	105	15
32 8M	6F	32	80,16	87	60	-	28	38	38	48	60	70	95	105	15
34 8M	6F	34	85,22	91	70	-	28	38	38	48	60	70	95	105	15
36 8M	6F	36	90,30	98,5	70	-	28	38	38	48	60	70	95	105	15
38 8M	6F	38	95,39	102	75	-	28	38	38	48	60	70	95	105	15
40 8M	6F	40	100,49	106	75	-	28	38	38	48	60	70	95	105	19
44 8M	6F	44	110,67	120	75	-	28	38	38	48	60	70	95	105	19
48 8M	6F	48	120,86	130	75	-	28	38	38	48	60	70	95	105	19
56 8M	6WF	56	141,23	149	80	117	28	38	38	48	60	70	95	105	19
64 8M	6WF	64	161,60	168	80	137	28	38	38	48	60	70	95	105	19
72 8M	6WF	72	181,97	192	80	158	28	38	38	48	60	70	95	105	19
80 8M	6A	80	202,35	-	90	180	28	38	38	48	60	70	95	105	25
90 8M	6A	90	227,81	-	90	204	28	38	38	48	60	70	95	105	25
112 8M	6A	112	283,83	-	90	260	28	38	38	48	60	70	95	105	25
144 8M	6A	144	365,32	-	90	341	28	38	38	48	60	70	95	105	25
168 8M	6A	168	426,44	-	100	402	28	38	38	48	60	70	95	105	25
192 8M	6A	192	487,55	-	100	460	28	38	38	48	60	70	95	105	25

PASSO 14 M (14mm)

PASSO 14 M (14mm)							LARGURA DA CORREIA										d mm
							40 mm		55 mm		85 mm		115 mm		170 mm		
REFERÊNCIA	TIPO	Número de dentes	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	F mm	L mm	
28 14M	6F	28	122,12	131	90	-	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
29 14M	6F	29	126,57	138	90	-	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
30 14M	6F	30	130,99	138	100	-	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
32 14M	6F	32	139,88	159	100	-	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
34 14M	6F	34	148,79	160	100	-	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
36 14M	6F	36	157,68	168	100	-	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
38 14M	6F	38	166,60	183	120	-	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
40 14M	6F	40	175,49	188	120	-	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
44 14M	6F	44	193,28	211	120	-	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
48 14M	6WF	48	211,11	226	135	172	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
56 14M	6WF	56	246,76	256	135	207	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
64 14M	6WF	64	282,41	296	135	242	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
72 14M	6WF	72	318,06	-	135	278	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
80 14M	6WF	80	353,71	-	135	314	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
90 14M	6A	90	398,28	-	135	358	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
112 14M	6A	112	496,32	-	135	456	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
144 14M	6A	144	638,92	-	135	600	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
168 14M	6A	168	745,87	-	135	706	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
192 14M	6A	192	852,82	-	135	813	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	
216 14M	6A	216	959,76	-	150	920	54	69	70	85	102	117	133	148	187	202	

Problemas com acionamentos por correias ou correntes?



ENVIE-NOS CÓPIA DO QUESTIONÁRIO por fax +55 (11) 2236.6683,
por e-mail superlyne@superlyne.com.br ou para SUPERLYNE COMPONENTES
INDUSTRIAIS LTDA. - Rua Maria Curupaiti, 1.169 - CEP 02452-002 - São Paulo - SP - Brasil
PREENCHIDO E LHE DAREMOS UMA SOLUÇÃO ou preencha o questionário
em nosso site: www.superlyne.com.br

Data ____ / ____ / ____
Nome da empresa _____
Endereço _____ Cep _____
Cidade _____ Estado _____ País _____
Nome _____
Função _____ Tel. _____ Fax _____
e-mail _____ Site _____

→ Dados do Acionamento



ACIONADOR

HP (KW) _____
RPM _____
Diâmetro do eixo _____
Diâmetro da polia acionadora _____
Diâmetro máximo admissível _____



ACIONADO

RPM _____
Diâmetro do eixo _____
Diâmetro da polia acionada _____
Diâmetro máximo admissível _____
Acionado (nome e modelo) _____



ESTICADOR

Nenhum ☐ Interno ☐ Externo ☐



OUTROS DADOS BÁSICOS

Distância entre centros _____ Relação de velocidade _____



Redução




Multiplificação

Horas de serviço por dia _____

Ambiente de trabalho _____

Outras limitações de espaço _____

Outras informações pertinentes _____



A Superlyne Componentes Industriais está apta a fornecer para os mercados brasileiro e sulamericano, toda a linha padrão de correias e polias sincronizadoras e especiais, desenvolvidas com exclusividade para atender às necessidades específicas de cada cliente.

Com equipamentos de última geração, produz correias com coberturas especiais, em metros ou fechadas, com até 150 metros de comprimento.

Sempre aperfeiçoando e desenvolvendo produtos, a Superlyne também fornece correias sincronizadoras com taliscas fixadas através de processo de fundição, formando um só corpo, que dispensa qualquer tipo de adesivo.

A Superlyne oferece a seus clientes um departamento técnico especializado no desenvolvimento e aplicação de acionamentos sincronizados, apto a desenvolver novos projetos ou resolver casos problemáticos.

Através do processo de globalização, as correias e polias sincronizadoras fabricadas no Brasil têm a mesma tecnologia europeia, mantendo o padrão internacional de qualidade Megadyne "Certificado UNI EN ISO 9001:1994" Nr. 50 100 0320.



SUPERLYNE
COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA

Rua Maria Curupaiti, 1169 - CEP 02452-002 - São Paulo/SP - Brasil
Fone: + 55 [11] 2208.9332 / Fax: + 55 [11] 2236.6683
www.superlyne.com.br / superlyne@superlyne.com.br

Representante